





Manual de Instalación Antena Modelo 2303


1. Ensamble las dos partes de la Parábola de forma simétrica.
2. Monte el cuerno de alimentación de acuerdo con la ilustración.
 - a. Asegúrese que los dipolos de alimentación estén paralelos a las rejillas del reflector.
 - b. Cuando los dipolos de alimentación y las rejillas del reflector se encuentran en posición vertical (perpendiculares) con respecto al suelo, entonces la antena se encuentra en Polarización Vertical.
 - c. Cuando los dipolos de alimentación y las rejillas del reflector se encuentran en posición horizontal (paralelas) con respecto al suelo, entonces la antena se encuentra en Polarización Horizontal.
3. Monte el brazo tipo “L” (Escuadra) a la parte posterior del reflector, luego monte la antena en un mástil (no provisto por Ansel), de acuerdo como se muestra en la figura.
4. Pruebe la antena, una vez conectada al Access Point, buscando la señal más fuerte de entrada moviendo el azimuth y el ángulo. Una vez encontrada la mejor posición, ajuste todos los tornillos y selle el conector entre la antena y el cable.

Especificaciones Técnicas:

Modelo No.	2303
Ancho de Banda	125 MHz
Ganancia en	24 dBi
Apertura de As	E:10 H:6.5
F/B	≥25 dB
VSWR	≤1.5
Impedancia	Ω 50
Polarización	Horizontal o Vertical
Potencia Max.	W 100
Conector	Tipo N Female
Dimensiones	0.4x0.6 Mts.
Peso	2.4 Kg.
Diámetro del Polo	Φ40~50 mm.



CH1 Markers
21-26.300 dB
2.40000 GHz
31-33.218 dB
2.50000 GHz



CH1 Markers
21-1.0999
2.40000 GHz
31-1.0515
2.50000 GHz

POLIZA DE GARANTIA

Ansel de México, S. de R.L. de C.V.
Agricultura 111, 1er Piso, Col. Escandon
Del. Miguel Hidalgo C.P.11800, México D.F.

Garantiza el correcto funcionamiento de este producto, conforme a sus especificaciones de fabricación, por el término de 1 año en todas sus partes originales y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Esta garantía ampara solamente las partes instaladas de origen que conforman el equipo (configuración del equipo original), así como su reemplazo y el servicio de mano de obra derivados de la reparación, no incluye opciones adicionales.

1.- Para hacer valido el servicio de la garantía deberá exhibirse la presente póliza en original y la factura original o constancia de la fecha de compra junto con el producto en el lugar donde fue adquirido y podrán obtenerse refacciones y partes en:

Ansel de México, S. de R.L. de C.V.
Agricultura 111, 1er Piso, Col. Escandon
Del. Miguel Hidalgo C.P.11800 México D.F.

2.- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto se hubiera sido dañando a causa de un accidente, desastre, negligencia, virus informático, transporte, uso indebido, abuso por falta de observancia de las advertencias señalados en el manual de usuario y/o por alteración o conexión de un dispositivo no compatible al equipo o fuera de especificación técnica.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Ansel de México S. de R. L. de C.V.

Producto: Antena Semiparabolica, Marca: Ansel Modelo: 2303

Fecha de Entrega: _____ Nombre del Distribuidor: _____

_____ Direccion: _____

Nombre del cliente: _____ Tel: _____

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor podrá recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura.

Ansel de México no será en ningún caso responsable por cualquier daño incluyendo la perdida de utilidades u otros danos consecuenciales, resultantes del mal uso o incapacidad para el uso de dicho equipo.

Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta garantía las partes expresamente se someten a las autoridades y tribunales competentes de la ciudad de México D.F renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razones de sus domicilios presentes o futuros.