


## ANSEL NETWORK ATTACHED STORAGE ANSEL NAS

ANSEL DE MÉXICO lanza al mercado su nueva de línea de soluciones para respaldo en red (NAS) como complemento de la línea de Appliances. Ideal para todo tipo de empresas y necesidades ya que contamos con 4 versiones diferentes de capacidades en disco duro.



### Características Sobresalientes:

- *Facil de Instalar y operar*
- *Soportan Discos Duros SATA I / SATA II con capacidad de hasta 750 GB expandibles a 1.5 TB por puerto USB/eSATA*
- *3 Puertos USB 2.0 de alta velocidad con soporte para: Impresora USB, Disco Duro Externo, Cámara Digital, Pen Drive Card Reader & USB Hub*
- *Altísima Velocidad de transferencia de 480Mbps USB 2.0, Gigabit Ethernet, 1.5GB eSATA.*
- *Alta Flexibilidad para Respaldos: Instantáneos, Programados & En Tiempo Real*
- *Excelente disipación de Calor y Resistente a Golpes gracias al gabinete de Aluminio con diseño atractivo.*
- *9 ESTACIONES/SERVIDORES en un mismo Appliance:*
  - **ESTACIÓN MULTIMEDIA:** EL ANSEL NAS soporta una interfase Web amigable que le permite al administrador el manejo de catálogos para que los usuarios autorizados puedan tener acceso a archivos de Audio o Video, imprimirlos, oírlos o verlos como slide shows.
  - **ESTACION PARA DOWNLOADS:** EL ANSEL NAS le permite a los usuarios autorizados agregar listados P2P y dejar al equipo para que este los baje a su disco duro sin necesidad de utilizar su computadora personal.
  - **ESTACION ESPEJO:** Gracias a la tecnología Q-RAID 1 integrada, el usuario puede hacer respaldos en "Espejo" utilizando un disco duro eSATA externo conectado al uno de los puertos USB 2.0 de alta velocidad del equipo.
  - **RECUPERACION DE DESASTRES:** El ANSEL NAS incorpora una solución para recuperación remota de desastres sobre un enlace de Internet para enviar la información a una unidad de Disco remota. Los usuarios rápidamente podrán disponer de sus archivos.
  - **SERVIDOR WEB:** El ANSEL NAS le permite publicar archivos HTML como si fuera su propia página WEB sin la necesidad de engorrosas instalaciones/configuraciones.
  - **SERVIDOR DE IMPRESIÓN INTEGRADO:** Comparta una impresora USB entre todos los usuarios de la red.
  - **SERVIDOR DE ARCHIVOS:** Centralice la información vital de la red. Los archivos podrán ser accedidos vía red de manera que si requiere enviar archivos grandes el NAS puede hacerlo de manera independiente.
  - **SERVIDOR FTP:** En pocos pasos y con un simple procedimiento usted puede establecer un servidor FTP sin la necesidad de acudir a un MIS.
  - **SERVIDOR DE BACKUP:** El ANSEL NAS integra un NETBACK REPLICATOR que le permite a los usuarios de PC establecer un calendario de respaldo automático.



**EXCELENTE PERFORMANCE EN UN  
PODEROSO PAQUETE**



ESPECIFICACIONES DE HARDWARE	
CPU	SoC
DRAM	64MB
Flash Memory	16MB
Disco Duros	1 x 3.5" SATA I / SATA II HDD, 120 Gb, 160 Gb, 200 Gb & 250 Gb
LAN Ports	1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
LED Indicator	USB, status, HDD, eSATA, LAN, Power
USB	3 x USB 2.0, support USB printer, disk, digital camera, pen drive, card reader, USB hub
eSATA	1 x e-SATA
Botones	Intelligent USB Auto Copy Button
	Power Button
	Reset Button
Alarmas	Para Mal Funcionamiento del Sistema
Factor de Forma	Portátil Desktop
Dimensiones	210(D) x 60(W) x 182(H) mm
Peso	Peso Neto: 1.2Kg Peso Bruto: 2.5Kg
Temperatura	0~35 °C
Humedad	0~85% R.H
Energía	Fuente de Poder Externa, 36W, 100~240V
Energy-saving Design	Sin Ventiladores, Disco Duro con Modo "Dormir", Bajo Consumo de Energía, Bajo Sonido
Solución Térmica	Gabinete de Aluminio con disipación térmica
Seguridad	Slot K-Lock Security . Cable de corriente con Gancho para prevenir patadas
ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE	
Sistema Operativo	Linux embedded system
Protocolos de Red	TCP/IP
	NetBEUI
	Apple Talk
Protocolo para Manejo de Archivos	Microsoft networks (CIFS/SMB)
	Apple (AFP)
	Internet (HTTP)
	File Transfer Protocol (FTP, max suggested 64 concurrent connections)
Sistemas Operativos Soportados (Para Clientes PC)	Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003
	Macintosh system 7.5 or above
Manejo de Red	IP Fijas & IP Dinámicas
Administración de Discos	Single disk
	Q-RAID 1 con Disco Duro Externo USB/eSATA
	Disk usage status management
	Check disk / Bad blocks scan
Configuración de Dispositivos	SATA disk
	USB disk
	USB printer

	eSATA disk
Administración de Usuarios	User account management (max 512 users)
	User group management (max 1024 groups)
	User can change password
Administración de Archivos	Network share management (max 1023 shares)
	Share level ACL support
	Unicode Support
	Journaling file system
	Over 4 GB files support
Herramientas del sistema	E-mail alert (support SMTP authentication)
	HDD standby mode setting
	Disk usage alert
	Auto power on
	System firmware upgrade
	Change homepage Logo
	Backup, Restore, Reset system setting
Event Log	Display system log/alert/error
Administración del Sistema	Web-based administration (auto detect language)
	Quick Install Wizard
	LED display
	Reset button
	Support network time protocol
Soporte para Multi-Idiomas	English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish, Russia
Administración de Respaldos	Support client backup software NetBak Replicator
	Schedule to remote replication backup
	Block level remote replication
Print server solo Windows	Network printer sharing via USB
Web File Manager	Manage files via webpage
Web Server	Establish user own web page
Estación Multimedia	Image Slide show, Rotate (+90°X, -90°X)
	Showing photo information from digital camera
	Viewing by thumbnail
	Album Management
	Multimedia (video, audio) file local play
Estación Download  (Support Windows platform only)	Support Bit Torrent Download
	Download Task Management (automatic relaying if interrupted)
	Download Configuration
	Download Status List Management (download percentage)
NAS 7200	<a href="#">ANSEL NAS: SERVIDOR PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN RED, DISCO DURO: 120Gb</a>
NAS 7201	<a href="#">ANSEL NAS: SERVIDOR PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN RED, DISCO DURO:160gb</a>
NAS 7202	<a href="#">ANSEL NAS: SERVIDOR PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN RED, DISCO DURO:200gb</a>
NAS 7203	<a href="#">ANSEL NAS: SERVIDOR PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN RED, DISCO DURO:250Gb</a>