

EQUIPOS GSM GATEWAY GSM DE 8 PUERTOS MODELO 7003



ANSEL INTRODUCE SU LINEA DE EQUIPOS GSM, QUE LE PERMITEN INTEGRAR A SU SISTEMA TELEFONICO TRADICIONAL, LINEAS CELULARES, CON EL FIN HACER LLAMADAS DE CELULAR A CELULAR Y EVITAR LAS LLAMADAS DE TELEFONO FIJO A CELULAR QUE SON SENCIBLEMENTE MAS CARAS.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- ➤ IDEAL PARA GSM 900/1800MHZ O 850/1900 MHZ
- > PARA HACER Y RECIBIR LLAMADAS CELULARES EN NUESTRO SISTEMA PBX TRADICIONAL.
- > IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.
- > PROTECCION PARA CODIGO PIN CON SISTEMA DE CERRDAURA PARA EL EQUIPO/TARJETA/RED.
- SOPORTA FUNCIONES PARA RE DIAL MANOS LIBRES.
- > AJUSTE PARA VOLUMEN DE VOZ (LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES).
- > OPCION DE USO DE DIVERSOS TIPOS DE ANTENAS / GANANCIAS.
- > INTEGRA UN INDICADOR DE INTENSIDAD DE SEÑAL, STATUS & ROMPIMIENTO DE SEÑAL.
- > CONFIGURACION & MODIFICACION DE PARAMETROS ATRAVES DEL TELEFONO.



Intelligent Networking & Internet Solutions www.ansel.com.mx

FRECUENCIAS	
RX (EGSM 900)	925~960MHZ,
TX (EGSM 900)	800~915MHZ
RX (DCS 1800)	1805~1880MH
TX (DCS 1800)	1710~1785MHZ
ANTENNA PLUS	>3DB
POTENCIA DE SALIDA	2W
SENSIBILIDAD ENTRADA GSM900	<-117DB
VOLTAJE	AC220V/DC12~24V
DIMENSIONES	440(L) X 245 (W) X 45 (H)MM
GARANTIA	1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION